



Animal Center
ul. Zamiany 12
02-786 Warszawa
Telefon: 224141812
E-mail: biuro@animal-center.pl

ANIMAL CENTER

Zwierzę

Emma

Gatunek: Pies
Rasa: Mieszaniec
Płeć: samica
Wiek: 11 lat
Oznakowanie:
Maść: podpalana

Właściciel

RODO

Karta informacyjna wizyty

24/01/2020 13:13: BADANIE

OPIS WYWIADU

12 stycznia - kulawizna na prawą kończynę miedniczną.
Podskoczyła do pieska i zaczęła utykać.
Po lekach Rheumocam - brak ew poprawy
Diagnoza - zerwanie więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego prawego

OPIS BADANIA

W ruchu kulawizna II/III stopnia n k miedniczną PRAWĄ, lekka sztywność k miednicznych.
Postawa prawidłowa, masa mięśniowa nieznacznie podwyższona, kondycja mięśni - mierna / początki uogólnionej atrofii? okolice staów biodrowych o powiększonym obrysie, dośćstroma pozycja k miednicznych.
* kregosłup - z przeczulicą w odcinku piersiowym i lędźwiowym - bardziej wyrażona po stronie lewej lędźwiowej
* k. piersiowe - stawy barkowe o prawidłowym ROM, stawy łokciowe obustronnie o pełnym ROM ale z wyczuwalną krepitacją obustronnie symetryczną - początkowe objawy zwyrodnień?, stawy nadgarstkowe i autopodium prawidłowe
* k. miedniczne - stawy biodrowe obustronnie o nieznacznie ograniczonym ROM ale z bolesności i krepitacją podczas odwodzenia, staw kolanowy prawy o znacznej niestabilności - zerwanie więzadła krzyżowego przedniego ew więzadeł?, lewy prawidłowy, autopodium b.z.
* inne: na szyi wielkości 3mm wyrost skóra
- na lewej stronie nasady szyi - kaszak z częściowo wycięwaną torebką kaszaka dość płaski trudna ocena jego wielkości - owtór około 7mm elipsoidalny
- u nasady ogona wielkości około 3cm kaszak - opróżniono, okolice wygolono zdezynfekowano i zdeponowano jodynę
Diagnoza:
* pełne zerwanie więzadła krzyżowego przedniego (do ew weryfikacji tylnego?)

ZABIEGI

kont Ortoped. kontynuacja 1,2

ZALECENIA

- * RUCH - ograniczamy na potrzeby fizjologiczne
- * SUPLEMENTY - chondroprotektory różne co jakiś czas zmieniając Game Dog Aniflexi plus, Aniflexi HA, Flexadine Advanced
- * szykujemy się do zabiegu stabilizacji stawu kolanowego prawego - pełne zerwanie więzadła krzyżowego przedniego
- metoda z wyboru TPLO ew. do rozważenia stabilizacja zewnętrzna (pies dość statyczny)
- wcześniej wyniki krwi ew echo serca (w zal. od zaleceń lek prowadzącego)

Historia wizyt

- podczas zabiegu wskazane (kontrolne zdjęcie rtg stawów biodrowych + oczywiście obligatoryjnie staw kolanowy)
- decyzja o ew. artrocentezie stawów biodrowych - inj. Noltrex-u . kwasu hialuronowego? (do decyzji po zdjęcia RTG)

* inne:

- 2 razy dziennie jodyna do kieszeni kaszaków i w ich okolicę

 Zarejestrowała: RODO

Podpis lekarza weterynarii