



Przychodnia Weterynaryjna BIAŁOBRZESKA

ul. Częstochowska 20

02-344 Warszawa

Telefon: 22 824 29 46

E-mail: repcja@bialobrzaska.waw.pl www.bialobrzaska.waw.pl

Godziny pracy: *poniedziałek-piątek 8.00-22.00*

sobota-niedziela 10.00-16.00

Właściciel

RODO

Zwierzę

Kalinka

Gatunek: kot

Rasa: europejski krótkowłosey

Płeć: samica

Wiek: 10 lat

Oznakowanie:

Maść:

Historia wizyt

15/01/2020 12:53: BADANIE

OPIS BADANIA

Usunięto kiel żuchwy po stronie prawej i zrewidowano zębodoł po trzonowcu szczęki po stronie prawej. Po stronie lewej usunięto korzenie trzonowców szczęki oraz kły, przedtrzonowce i trzonowce szczęki i żuchwy.

ZABIEGI

M.Stomatologia materiały

OPER.USUN.zębów kota /P, M/ 0,8

ZASTOSOWANE LEKI

M.Netty podkład chłonny 60 x 90	1	szt.
M.Monofast	1	szt.
M.Maseczka chir. na gumki	1	SZT

Zarejestrowała: RODO

15/01/2020 13:11: BADANIE

OPIS WYWIADU

waga : 5,25 kg

OPIS BADANIA

ASA III - pacjent z nadwagą i ustabilizowanym PNN, w badaniu echokardiograficznym widoczne otłuszczenie mięśnia sercowego w płwające na jego wydolność

Znieczulenie ogólne w celu wykonania zabiegu stomatologicznego

premedykacja : maropitant 1 mg/kg --> fentanyl 3 mcg/kg

indukcja : propofol + midazolam 0,2 mg/kg

kontynuacja ; izofluran

analgezja śródoperacyjna : fentanyl CRI + lignokaina , znieczulenie nerwów podczołowych, szczękowych i żuchwowych obustronnie
analghezja pooperacyjna : robenakosyb + buprenorfina

Znieczulenie przebiegło bez komplikacji.

Wybudzenie szybkie, samoistne.

W trakcie zabiegu podawano koloidy oraz CRI dopamina w celu ustabilizowania ciśnienia krwi.

W zapisie EKG początkowo arytmia, bradykardia oraz niejednorodna amplituda QRS !

 **ZABIEGI****ANESTEZJOLOGIA II**

M.Strzykaw ka do pomp 20 ml

TLENOTERPIA 0,5

materiały II (strzykaw ki, igły, śr. dezynf., coban)

 **ZASTOSOWANE LEKI**

Dopaminum H/CHLOR.1% inj. 5 ml	1	amp.5ml
Fentanyl amp. 0,5 mg/1 ml 10 ml	0,5	amp. 10 ml
M.Pompa przedłużacz	2	szt.
M.Kranik trójdrożny	1	szt
ISO-VET 1000mg/250ml	10	ml
M.Rurka intubacyjna z mankietem	1	szt.
Onsior inj. 20mg/ml	0,5	ml
Onsior tabl. 6 mg	3	tabletki
Synulox inj.	2,8	ml
Bupaq inj. 0,3mg/ ml	1	ml
Provive 10 mg/ml	3	ml
Prevomax inj.	0,5	ml
Midanium amp. 5 mg/5 ml	0,5	amp. 5 ml
w enflon niebieski	1	szt.
w lew nik	1	szt.
Sol.Ringer 250 ml	1	op. 250ml
Lignocainum hydrochl. 2% amp.	1	amp.2 ml


 **ZALECENIA****CHIRURGIA - ZALECENIA POOPERACYJNE**

Po operacji i znieczuleniu ogólnym prosimy o:

1. koty - podanie posiłku po przyjsciu do domu
 2. od jutra karmienie normalnie
 3. podanie w ody na dnie miseczki,
 4. ułożenie zwierzęcia w bezpiecznym (nisko) i ciepłym miejscu oraz okrycie go,
 5. ochronę rany przed lizaniem (założenie kołnierza lub kaftanika pooperacyjnego - ma go nosić cały czas, w celu ochrony rany pooperacyjnej).
 6. podanie antybiotyku : synulox 0,3 ml - podanie podskórne od jutra przez 6 kolejnych dni
 7. podanie przeciw bólow o : onsior 6 mg : 1 tabletki dziennie, od jutra przez 3 kolejne dni - podania około 10:00
- + bupaq 0,15 ml - podanie na wewnetrzną stronę policzka co 8 godzin : pierwsze podanie dziś o 4:00-6:00. Lek podajemy 3 x do wykończenia porcji
8. zwrócenie uwagi, że po znieczuleniu ogólnym z intubacją /założeniem rurki do tchawicy/ może pojawić się niewielkie krztuszenie, pokaszanie; jest to normalna sytuacja w wyniku mechanicznego podrażnienia tchawicy; jeśli nie jest bardzo nasiloną, nie należy zwracać na to w większej uwadze,
 9. bardzo ważne jest, szczególnie U KOTÓW, PRZYJMOWANIE POKARMU w ciągu kilku dni po zabiegu operacyjnym; w razie braku apetytu prosimy bezwzględnie o wizytę w lecznicy,
 10. kontakt w razie jakichkolwiek wątpliwości lub problemów z przychodnią POD NUMEREM TELEFONU 22 824 29 46; jeśli niepokojące Państwa objawy występują poza godzinami pracy naszej lecznicy (poniedziałek-piątek 21.00-8.00, sobota-niedziela 15.00-10.00), w skazany jest kontakt, ewentualnie udanie się ze zwierzęciem do lecznicy pracującej całodobowo: ul. Powstańców Śląskich 101 (tel. 22 638 39 14), ul. Gagarina 5 (tel. 22 841 44 40), ul. Modlińska 65 (tel. 22 614 58 99), ul. Zamiejska 28 (tel. 22 678 33 22), ul. Schroegera 72 (tel. 22 834 54 53), ul. Strzeleckiego 10E (tel. 22 644 95 31), Al. Niepodległości 24/30 (tel. 22 843 23 46).
 11. zalecenia specjalne:
 - w przypadku złego samopoczucia jutro wizyta kontrolna
 - jutro i pojutrze nawodnienie podskórne jak dotychczas

Historia wizyt

- przez cały czas podawania antybiotyku wskazane jest stosowanie probiotyku

 Zarejestrowała: RODO

Podpis lekarza weterynarii