



Animal Center
ul. Zamiany 12
02-786 Warszawa
Telefon: 224141812
E-mail: biuro@animal-center.pl

ANIMAL CENTER

Zwierzę

Sylwek

Gatunek: Kot

Rasa: europejski krótkowłósy

Płeć: samiec

Wiek: 10 lat i 5 miesięcy

Oznakowanie:

Maść: srebrna pręgowana

Właściciel

Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!

Ul. Kawęczyńska 16/39

03-772 Warszawa

Telefon: 790817818, 691 378 288, 785 811 792

Lekarz prowadzący: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI

Historia wizyt

29/05/2019 08:39: BADANIE

Temperatura: 39,0°C



OPIS WYWIADU

Czuje się dobrze. Aktywny.

Rano chciał jeść, ale na czczo ze względu na USG.

Oddał mocz, bez kału po nocy.

Wenflon drożny, dokleiałam plastrami.

UWAGA - Bunondol podaje z wczorajszej rozliczonej ampułki!!!!

Pobieram krew na profil przesiewowy i lipazę - wysyłam na CITO.

W badaniach krwi: Ht 51%, leukocyty 13,3 tys., 1% pająk, ALT 494 U/l; AST 128,7 U/l; Bilirubina 0,55 mg/dl; Lipaza 143,4 U/l.



OPIS BADANIA

Węzły chłonne żuchwowe i podkolanowe niepowiększone.

Blony śluzowe jasnoróżowe, lepkie. CRT <2sek.

Spojówki jasnoróżowe.

Brzuch bolesny, szczególnie przodobrzusze. Lekko powiększony obrys jamy brzusznej.

Objawy balotowania ujemne.

Osluchowo bez patologii nad sercem i drogami oddechowymi.



ZABIEGI

Pobyt doba bezdomne

Kroplówka i.v.

POBRANIE KRWI



ZASTOSOWANE LEKI

Inne materiały 1 szt

Dawkowanie: bunondol z wczorajszej rozliczonej ampułki!!

Sol 250 ml NaCl:GLUKOZA 1:1 1 szt.

Dawkowanie: 160 ml w powolnym wlewie IV

CERENIA inj 0,4 ML

TOLFINE / 100 ML INJ. 0,4 ML

Vit. B12 0,5 amp

NO-SPA INJ 0,04G/2ML 5 AMP. 0,5 AMP.

SYNERGAL inj. 100ml 0,2 ml



ZALECENIA

- kontynuacja leczenia dożylnego wstępnie 4-5 dni, w zależności od stanu klinicznego.

- Synergal 0,2 ml 1 x dziennie

Historia wizyt


- Metronidazol 8 ml iv 2x dziennie
- Bunondol 2-3 x dziennie po 0,15 ml na błony śluzowe.
- w it. B12 1ml 1 x dziennie
- pozostałe leki w g stanu klinicznego.
- dieta Gastrointestinal Moderate Calorie
- Zentonil 200 1/2 tabletki 1 x dziennie
- Ursocam 1/8 tabletki 1 x dziennie
- Vetomune 1 kapsułka 1 x dziennie
- Bioprotect 1 kapsuła 1 x dziennie

 Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI

29/05/2019 09:10: WIZYTA

ZABIEGI

Vetlab - profil dla fundacji
VETLAB -LIPAZA

 Zarejestrował: AA Laboratorium

29/05/2019 14:14: BADANIE

OPIS BADANIA

nerki asymetryczne, nerka prawa nieco mniejsza około 33x25mm, nerka lewa około 40x25mm, obustronnie narząd o nieco zmniejszonej echogeniczności kory, niewielkim zatarciu na granicy kora/rdzeń, nieregularny obrys narządu zwłaszcza po stronie lewej, zachowanie stosunku kora/rdzeń, miernie poszerzone miedniczki około 1mm, raczej jako efekt płynoterapii, początkowe odcinki moczowodów bez zmian, nadnercza bez zmian w budowie, pęcherz moczowy wypełniony wyraźnym moczem, przyściennie niewielka ilość osadu, ściana prawidłowa, wątroba delikatnie powiększona, niejednorodnej echogeniczności, nieco obniżonej, bez zmian ogniskowych w miększym, układ naczyń prawidłowy, pęcherzyk żółciowy wypełniony echemogenną żółcią, ściana prawidłowa, drogi żółciowe prawidłowe poza wątrobą o cechach poszerzenia, około 4mm, raczej jak pozapalnie, bez zastój śledziona niepowiększona, normoechogeniczna, wyraźny odczyn zapalny hiperechogeniczny w przodobrzuszu, w jego obrębie zmieniona zapalnie przewłokowa trzustka, o niejednorodnej echogeniczności, stan z pewnym zaostrzeniem procesu, narząd silnie niejednorodnego obrysu, pogrubiał do około 8-9mm w płatach, około 12mm w trzonie, żołądek próżny, zgazowany przyściennie, ściana na widocznych obszarach o zachowaniu w warstwach, o wzmocnionym pofałdowaniu, perystaltyka prawidłowa, dwunastnica, jelito czciste, biodrowe o zachowaniu w układzie w warstwach, prawidłowej perystaltyce, w przewodzie próżnym, odcinkowo silniej wyrażona włóknista mięśniowa ale bez cech typowego obrazu IBD, raczej jak przy słabo nasilonym stanie zapalnym, w okrężnicy zbita treść, zgazowana przyściennie, ściana bez cech zapalnych w wchłonnej na terenie jamy brzusznej niepowiększone, bez wolnego płynu na terenie jamy otrzewnej

zapalenie przewłokowej trzustki z niewielkim zaostrzeniem, rozlany stan zapalny w przodobrzuszu, przewłokowe zmiany w nerkach, przewłokowe zapalenie przewodu pokarmowego

ZABIEGI

USG jamy brzusznej 0,8

 Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI

29/05/2019 14:38: BADANIE


OPIS WYWIADU

Przekazałam w yniki oraz poinformowałam panią o w drożonym leczeniu.
Sylw ek możliw e że zostanie w AC do soboty w łącznie.


 Zarejestrow ał: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI

29/05/2019 20:44: WIZYTA

ZABIEGI

Założenie w enflonu
Zastrzyk i.v.


ZASTOSOWANE LEKI

WENFLON NIEBIESKI	1	szt.
Inne materiały	1	szt
Metronidazol na ml	8	ml


 Zarejestrow ał: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI

30/05/2019 08:58: BADANIE

Temperatura: 38,8°C
Waga: 3,84 kg


OPIS WYWIADU

Samopoczucie dobre, aktyw ny w klatce.
Ma apetyt, ale nie lubi mokrej karmy.
Oddał mocz, bez defekacji.


OPIS BADANIA

Blony śluzow e różow e, wilgotne, CRT<2s. Spojów ki lekko rozpulchnione, jasnoróżow e. Stan po ekstrakcji zębów.
Węży chłonne obw odow e niepow iększone.
Brzuch lekko spięty, tkliw y zw łaszczą w przodobrzuszu, nieznaczne przelew anie się treści w jelitach.
Osluchow o bez patologicznych szmerów sercow ych i oddechow ych.


ZABIEGI

Pobył doba bezdomne
Kroplów ka i.v.


ZASTOSOWANE LEKI

Inne materiały	1	szt
<i>Dawkowanie: bunondol z wczorajszej rozliczonej ampułki!!</i>		
CERENIA inj	0,4	ML
TOLFINE / 100 ML INJ.	0,4	ML
Vit. B12	1	amp
SYNERGAL inj. 100ml	0,2	ml
Sol 250 ml Ringer	1	szt.
<i>Dawkowanie: 150ml i.v.</i>		
WLEWNIK	1	szt.
VITAMINA AD3E 80/40/20 INJ. / 100ML	1	ml
Bupaq Multidose 10 ml roztw ór flakon ric	0,3	ml
<i>Dawkowanie: dwie dawki po 0,15ml (poranna i wieczorna)</i>		
Metronidazol na ml	8	ml
ZENTONIL ADVANCED 200 / 30 TABL.	1	OP.
Ursocam na tabl.	1	szt.
VETOMUNE 60 KAPS.	1	OP
BIOPROTECT 60 KAPS.	1	kaps
Omeprazol Mylan amp 40 mg , proszek, amp 0,2	amp	
<i>Dawkowanie: 1mg/kg</i>		

 **ZALECENIA**

- kontynuacja leczenia dożylnego wstępnie do soboty włącznie, w zależności od samopoczucia i stanu klinicznego
- Synergal 0,2 ml 1 x dziennie
- Metronidazol 8 ml iv 2x dziennie
- Bunondol 2-3 x dziennie po 0,15 ml na błony śluzowe
- Wit. B12 1ml 1 x dziennie
- pozostałe leki w g stanu klinicznego
- dieta Gastrointestinal Moderate Calorie
- Zentonil 200 1/2 tabletki 1 x dziennie
- Ursocam 1/8 tabletki 1 x dziennie
- Vetomune 1 kapsułka 1 x dziennie
- Bioprotect 1 kapsułka 1 x dziennie

 Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI

30/05/2019 21:30: BADANIE

 **OPIS WYWIADU**

podanie w wieczornej dawki metronidazolu.

 **ZABIEGI**

Zastrzyk i.v.

 **ZASTOSOWANE LEKI**

Metronidazol na ml 8 ml

 Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI

31/05/2019 12:54: BADANIE

Temperatura: 39,3°C

 **OPIS WYWIADU**

Dość aktywny, zjadł chętnie śniadanie. Bez kału po nocy, mocz w kuce.

 **OPIS BADANIA**

węzły chłonne niepowiększone
śluzówki różowe
osłuchowo bez zmian
jama brzuszna napięta, bolesna.

 **ZABIEGI**

Pobyt doba bezdomnie
Kroplówka i.v.
Założenie w enflonu

 **ZASTOSOWANE LEKI**

Inne materiały	1	szt
CERENIA inj	0,4	ML
TOLFINE / 100 ML INJ.	0,4	ML
Vit. B12	1	amp

Historia wizyt

SYNERGAL inj. 100ml	0,2	ml
Sol 250 ml Ringer	1	szt.
<i>Dawkowanie: 150ml i.v.</i>		
WLEWNIK	1	szt.
Metronidazol na ml	8	ml
ZENTONIL ADVANCED 200 / 30 TABL.	1	OP.
Ursocam na tabl.	1	szt.
VETOMUNE 60 KAPS.	1	OP
BIOPROTECT 60 KAPS.	1	kaps
Omeprazol Mylan amp 40 mg , proszek, amp 0,2		amp
<i>Dawkowanie: 1mg/kg</i>		
Bunondol inj. 0,3mg/1ml	1	amp
<i>Dawkowanie: 2 x 0,15 ml</i>		
VENFLON 0,9 KD-FIX /NIEBIESKI/ G-22	1	SZT.



ZALECENIA

- kontynuacja leczenia dożylnego wstępnie do soboty w łącznie - w zależności od samopoczucia i w występowania gorączki.
- Synergal 0,2 ml 1 x dziennie
- Metronidazol 8 ml iv 2x dziennie
- Bunondol 2-3 x dziennie po 0,15 ml na błony śluzowe
- Wit. B12 1ml 1 x dziennie
- pozostałe leki w g stanu klinicznego
- dieta Gastrointestinal Moderate Calorie
- Zentonil 200 1/2 tabletki 1 x dziennie
- Ursocam 1/8 tabletki 1 x dziennie
- Vetomune 1 kapsułka 1 x dziennie
- Bioprotect 1 kapsuła 1 x dziennie



Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI

31/05/2019 13:25: BADANIE



OPIS WYWIADU

tel:
przekazanie informacji.
Sylv ek czuje się dobrze, ale temp.
jutro rano pomiar temp i leczenie w lecznicy.



Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI

01/06/2019 10:25: BADANIE

Temperatura: 39,5°C



OPIS WYWIADU

Czuje się dobrze, aktywny.
Oddał kał - mała część uformowana, reszta pastowata, cuchnący, mocz prawidłowy.
Zjada śniadanie.



OPIS BADANIA

Błony śluzowe jasnoróżowe, wilgotne, CRT<2s. Spójniki jasnoróżowe.
Węzły chłonne obwodowe niepowiększone.
Brzuch lekko napięty, bolesność w śród- i przedbrzuszu.
Osluchowo bez patologicznych szmerów sercowych i oddechowych.
O 13:30 temp. 37,7°C.

ZABIEGI

Pobyt doba bezdomne
Kroplów ka i.v.

ZASTOSOWANE LEKI

Inne materiały	1	szt
CERENIA inj	0,4	ML
TOLFINE / 100 ML INJ.	0,4	ML
Vit. B12	1	amp
SYNERGAL inj. 100ml	0,2	ml
Sol 250 ml Ringer	1	szt.
<i>Dawkowanie: 150ml i.v.</i>		
WLEWNIK	1	szt.
Metronidazol na ml	8	ml
ZENTONIL ADVANCED 200 / 30 TABL.	1	OP.
Ursocam na tabl.	1	szt.
VETOMUNE 60 KAPS.	1	OP
BIOPROTECT 60 KAPS.	1	kaps
Omeprazol Mylan amp 40 mg , proszek, amp	0,2	amp
<i>Dawkowanie: 1mg/kg</i>		
Bupaq Multidose 10 ml roztw ór flakon ric	0,3	ml
<i>Dawkowanie: 0,15ml poranna i wieczorna porcja</i>		
VITAMINA AD3E 80/40/20 INJ. / 100ML	1	ml
APTUS ATTAPECTIN an TABI	1	tabl
METROBACTIN TABL. 250MG	1	SZT.
<i>popołudniowe podanie</i>		

ZALECENIA

- kontynuacja leczenia dożylnego do niedzieli, w niedzielę około 13 Sylw ek zostanie zabrany do domu, w izyta kontrolna w poniedziałek
- Synergal 0,2 ml 1 x dziennie
- Metronidazol 8 ml iv 2x dziennie (lub 1/6 tabletki Metrobactinl 250mg)
- Bunondol 2-3 x dziennie po 0,15 ml na błony śluzow e
- Wit. B12 1ml 1 x dziennie
- pozostałe leki w g stanu klinicznego
- dieta Gastrointestinal Moderate Calorie
- Zentonil 200 1/2 tabletki 1 x dziennie
- Ursocam 1/8 tabletki 1 x dziennie
- Vetomune 1 kapsułka 1 x dziennie
- Bioprotect 1 kapsuła 1 x dziennie

 Zarejestrow ał: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI

02/06/2019 10:00: BADANIE

Temperatura: 38,5°C
Waga: 3,74 kg

OPIS WYWIADU

Samopoczucie bardzo dobre, chętnie zjadł śniadanie.
Oddał w nocy mocz i słabo uformow any kał w niew ielkiej ilości.

OPIS BADANIA

Błony śluzow e jasnoróżow e, w ilgotne, CRT<2s. Spojów ki jasnoróżow e.
Węzły chłonne obw odow e niepow iększone.
Brzuch lekko spięty, tkliw y - ale mniej, niż w dniu w czorajszym.

Historia wizyt

Osluchow o bez patologicznych szmerów na terenie klatki piersiowej.
W prawym dole głodowym odczyn poiniekcyjny - tkliwy.

ZABIEGI

Pobyt doba bezdomna
Kroplówka i.v.

ZASTOSOWANE LEKI

Inne materiały	1	szt
CERENIA inj	0,4	ML
TOLFINE / 100 ML INJ.	0,4	ML
Vit. B12	1	amp
SYNERGAL inj. 100ml	0,2	ml
Sol 250 ml Ringer	1	szt.
<i>Dawkowanie: 150ml i.v.</i>		
WLEWNIK	1	szt.
Metronidazol na ml	8	ml
ZENTONIL ADVANCED 200 / 30 TABL.	1	OP.
Ursocam na tabl.	1	szt.
VETOMUNE 60 KAPS.	1	OP
BIOPROTECT 60 KAPS.	1	kaps
Omeprazol Mylan amp 40 mg , proszek, amp 0,2		amp
<i>Dawkowanie: 1mg/kg</i>		
APTUS ATTAPECTIN an TABI	1	tabl
METROBACTIN TABL. 250MG	1	SZT.
<i>popołudniowe podanie</i>		
Bunondol inj. 0,3mg/1ml	1	amp
METROBACTIN TABL. 250MG	1	SZT.

ZALECENIA


- w poniedziałek o godzinie 20:30 Sylwek ma umówioną wizytę
podać kroplówkę
- Metrobactin 250mg 1/5 tabletki dziś w wieczorem i jutro rano
- Bunondol 2-3 x dziennie po 0,15 ml na błony śluzowe (dostał dziś około 10)
- rano należy podać:
 - *Zentonil 200 1/2 tabletki 1 x dziennie
 - * Ursocam 1/8 tabletki 1 x dziennie
 - * Vetomune 1 kapsułka 1 x dziennie
 - * Bioprotect 1 kapsułka 1 x dziennie
- dieta Gastrointestinal Moderate Calorie
- Synergall 0,2 ml 1 x dziennie (dostał około 10 w lecznicy)
- Wit. B12 1ml 1 x dziennie (dostał około 10 w lecznicy)

 Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI

02/06/2019 13:28: WIZYTA

ZABIEGI

Sklep 35
RC. gastro intestinal 400g
RC gastro intestinal sasz. x2

 Zarejestrował: Animal Center

03/06/2019 10:04: BADANIE

Temperatura: 39,1°C
Waga: 3,74 kg



OPIS WYWIADU

Czuje się dobrze, aktywny.
Po nocy luźny-papkowaty kał w kuce i poza nią (duża ilość).
Po nocy również mocz w kuce.
Kolację zjadł całą, śniadanie w 80%.



OPIS BADANIA

Błony śluzowe jamy ustnej różowe, wilgotne, CRT <2s.
Spojówki różowe, węzły chłonne obwodowe bez zmian.
Krtani i tchawica niereaktywne.
Osluchowo bez zmian.
Jama brzuszna spięta w przodobrzuszu - bez wyraźnej/silnej bolesności. Pogrubiałe pętle jelit, wzdęte z przelewającą się treścią.

Podaję rano atapectin, suplementy do podania przy odpinaniu kroplówki.
Dziś duża agresja Sylwka podczas manipulacji lekarskich.
Wenflon drożny.



ZABIEGI

Pobyt doba bezdomne
Kroplówka i.v.
USŁUGI WETERYNARYJNE 20
zwierzę agresywne



ZASTOSOWANE LEKI

Inne materiały	1	szt
CERENIA inj	0,4	ML
TOLFINE / 100 ML INJ.	0,4	ML
Vit. B12	1	amp
SYNERGAL inj. 100ml	0,2	ml
Sol 250 ml Ringer	1	szt.
<i>Dawkowanie: 150ml i.v.</i>		
WLEWNIK	1	szt.
Metronidazol na ml	8	ml
ZENTONIL ADVANCED 200 / 30 TABL.	1	OP.
Ursocam na tabl.	1	szt.
VETOMUNE 60 KAPS.	1	OP
BIOPROTECT 60 KAPS.	1	kaps
Omeprazol Mylan amp 40 mg , proszek, amp 0,2		amp
<i>Dawkowanie: 1mg/kg</i>		
APTUS ATTAPECTIN an TABI	1	tabl
Bunondol inj. 0,3mg/1ml	1	amp
NO-SPA INJ 0,04G/2ML 5 AMP.	1	AMP.



ZALECENIA

- Dziś o godzinie 20:30 Sylw ek ma umówioną wizytę u doktor - po wizycie ustalenie dalszych zaleceń, terminu zabrania Sylwka ze szpitala..
- Metrobactin 250mg 1/5 tabletki co 12h (zamienie 8ml i.v. - w przypadku pobytu w lecznicy i płynoterapii dożylniej)
- Synergal 0,2 ml 1 x dziennie
- Bunondol 2-3 x dziennie po 0,15 ml na błony śluzowe
- Wit. B12 1ml 1 x dziennie , ADE+K 0,5ml 1xdz
- Tolfina 0,4ml - zależnie od stanu (gorączki)
- Cerenia 0,4ml 1xdz
- Omeprazol 1 mg/kg i.v. (podczas kroplówki dożylniej)
- W przypadku biegunki atapectin 1/2 -1 tabl 2xdz
- dieta Gastrointestinal Moderate Calorie

Historia wizyt

- Codzienna podaż :
 - *Zentonil 200 1/2 tabletki 1 x dziennie
 - * Ursocam 1/8 tabletki 1 x dziennie
 - * Vetomune 1 kapsułka 1 x dziennie
 - * Bioprotect 1 kapsuła 1 x dziennie

 Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI

03/06/2019 20:40: BADANIE

Temperatura: 37,4°C
Waga: 3,82 kg

OPIS WYWIADU

Kał luźny.
Kot w dobrym nastroju.
Apetyt.
Bez w ymiotów .

OPIS BADANIA

Brzuch miękki, lekka tkliwość.
Białoróżowe spojówki.

ZASTOSOWANE LEKI

NO-SPA INJ 0,04G/2ML 5 AMP. 1 AMP.

ZALECENIA

- jutro rano na czczo badanie krwi i mocz. ALT, AST, bilirubina, lipaza, morfologia
- odstawiamy metronidazol
- Synergol 0,2 ml 1 x dziennie
- Bunondol 2-3 x dziennie po 0,15 ml na błony śluzowe
- Wit. B12 1ml 1 x dziennie , ADE+K 0,5ml 1xdz
- Tolfina 0,4ml - zależnie od stanu (gorączki)
- jutro cerenia 0,3
- Omeprazol 1 mg/kg i.v. (podczas kroplów ki dożylnych)
- W przypadku biegunki atapectin 1/2 -1 tabl 2xdz
- dieta Gastrointestinal Moderate Calorie
- Codzienna podaż :
 - *Zentonil 200 1/2 tabletki 1 x dziennie
 - * Ursocam 1/8 tabletki 1 x dziennie
 - * Vetomune 1 kapsułka 1 x dziennie
 - * Bioprotect 1 kapsuła 1 x dziennie

 Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI

04/06/2019 12:46: BADANIE

Temperatura: 38,9°C

OPIS WYWIADU

Rozluźniony kał.

OPIS BADANIA

Historia wizyt

ALT, AST, bilirubina już w normie, lipaza niższa.
Leukocytoza.
Tkliwy brzuch.

ZABIEGI

Pobyt doba bezdomne
Kroplów ka i.v.
POBRANIE KRWI

ZASTOSOWANE LEKI

Inne materiały	1	szt
CERENIA inj	0,3	ML
TOLFINE / 100 ML INJ.	0,4	ML
Vit. B12	1	amp
SYNERGAL inj. 100ml	0,2	ml
Sol 250 ml Ringer	1	szt.
<i>Dawkowanie: 150ml i.v.</i>		
WLEWNIK	1	szt.
ZENTONIL ADVANCED 200 / 30 TABL.	1	OP.
Ursocam na tabl.	1	szt.
VETOMUNE 60 KAPS.	1	OP
BIOPROTECT 60 KAPS.	1	kaps
Omeprazol Mylan amp 40 mg , proszek, amp 0,2		amp
<i>Dawkowanie: 1mg/kg</i>		
APTUS ATTAPECTIN an TABI	1	tabl
Bunondol inj. 0,3mg/1ml	1	amp
NO-SPA INJ 0,04G/2ML 5 AMP.	1	AMP.
BIOTYL 50 / INJ. 100ML	0,6	ML

ZALECENIA


- jeszcze min. dwa dni biotyłu
- Synergal 0,2 ml 1 x dziennie
- Bunondol 2-3 x dziennie po 0,15 ml na błony śluzowe
- Wit. B12 1ml 1 x dziennie , ADE+K 0,5ml 1xdz
- Tolfina 0,4ml - zależnie od stanu (gorączki)
- jutro cerenia 0,2
- Omeprazol 1 mg/kg i.v. (podczas kroplów ki dożyłnej)
- W przypadku biegunki atapectin 1/2 -1 tabl 2xdz
- dieta Gastrointestinal Moderate Calorie
- Codzienna podaż :
 - *Zentonil 200 1/2 tabletki 1 x dziennie
 - * Ursocam 1/8 tabletki 1 x dziennie
 - * Vetomune 1 kapsułka 1 x dziennie
 - * Bioprotect 1 kapsułka 1 x dziennie

 Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI

04/06/2019 12:46: WIZYTA

ZABIEGI

VETLAB -MORFOLOGIA MASZYNOWA
VETLAB -ALT
VETLAB -BILIRUBINA CAŁK.
VETLAB -LIPAZA
VETLAB -AST

 Zarejestrował: AA Laboratorium

04/06/2019 13:39: BADANIE

 **OPIS WYWIADU**

Wenflon niedrożny, założenie nowego.

 **ZABIEGI**

Założenie w enflonu

 **ZASTOSOWANE LEKI**

WENFLON NIEBIESKI 1 szt.

 Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI

04/06/2019 22:03: BADANIE

 **OPIS WYWIADU**

Oddał mocz, popołudniu bez kału w kuce.
Zjadł z bardzo dużym apetytem całą kolację.
Podano wieczorem bunondol na błony śluzowe.

 Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI

05/06/2019 07:58: BADANIE

Temperatura: 38,8°C

 **OPIS WYWIADU**

Kał luźny.
Ma duży apetyt.

 **OPIS BADANIA**

Dziś kot zdenerwował się badaniem.
Napina brzuch przy badaniu palpacyjnym.
Różowe spojówki.
Klinicznie ładnie nawodniony.

 **ZABIEGI**

Pobyt doba bezdomnie
Kroplówka i.v.

 **ZASTOSOWANE LEKI**

Inne materiały	1	szt
Vit. B12	1	amp
SYNERGAL inj. 100ml	0,2	ml
Sol 250 ml Ringer	1	szt.
<i>Dawkowanie: 150ml i.v.</i>		
WLEWNIK	1	szt.
ZENTONIL ADVANCED 200 / 30 TABL.	1	OP.
Ursocam na tabl.	1	szt.
VETOMUNE 60 KAPS.	1	OP
BIOPROTECT 60 KAPS.	1	kaps
Omeprazol Mylan amp 40 mg , proszek, amp 0,2	amp	
<i>Dawkowanie: 1mg/kg</i>		
APTUS ATTAPECTIN an TABI	1	tabl
Bunondol inj. 0,3mg/1ml	1	amp
NO-SPA INJ 0,04G/2ML 5 AMP.	1	AMP.
BIOTYL 50 / INJ. 100ML	0,6	ML
CERENIA inj	0,2	ML



ZALECENIA

- trzy razy dziennie pół tabl. attapectin
- jeszcze min. jeden dzień biotył
- Synergol 0,2 ml 1 x dziennie
- Bunondol 2-3 x dziennie po 0,15 ml na błony śluzow e
- Wit. B12 1ml 1 x dziennie , ADE+K 0,5ml 1xdz
- jutro bez cerenii
- Omeprazol 1 mg/kg i.v. (podczas kroplów ki dożyłnej)
- dieta Gastrointestinal Moderate Calorie
- Codzienna podaż :
 - *Zentonil 200 1/2 tabletki 1 x dziennie
 - * Ursocam 1/8 tabletki 1 x dziennie
 - * Vetomune 1 kapsułka 1 x dziennie
 - * Bioprotect 1 kapsuła 1 x dziennie



Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI

05/06/2019 08:48: BADANIE



OPIS WYWIADU

Koło godziny 9. Oddał sporą ilość luźnego, galaretowatego pomarańczowo-żółtego kału.
Attapectin 1 tabletki 3 x dziennie



ZASTOSOWANE LEKI

APTUS ATTAPECTIN an TABI 3 tabl



Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI

06/06/2019 08:50: BADANIE

Temperatura: 38,6°C

Waga: 3,72 kg



OPIS WYWIADU

Samopoczucie bardzo dobre, apetyt zachow any.
Oddał niewielką ilość pastowatego kału i mocz w nocy.



OPIS BADANIA

Błony śluzow e jasnoróżow e, wilgotne, CRT<2s. Spożyw ki jasnoróżow e.
Węzły chłonne obwodow e niepowiększone.
Brzuch miękki, niewielka tkliwość w okolicy przodo- i śródbrzusza.
Osluchow o bez patologii na terenie klatki piersiowej.



ZABIEGI

Pobyt doba bezdomne
Kroplów ki i.v.



ZASTOSOWANE LEKI

Inne materiały	1	szt
Vit. B12	1	amp
SYNERGAL inj. 100ml	0,2	ml
Sol 250 ml Ringer	1	szt.
<i>Dawkowanie: 140ml i.v.</i>		
WLEWNIK	1	szt.

Historia wizyt

ZENTONIL ADVANCED 200 / 30 TABL.	1	OP.
Ursocam na tabl.	1	szt.
VETOMUNE 60 KAPS.	1	OP
BIOPROTECT 60 KAPS.	1	kaps
Omeprazol Mylan amp 40 mg , proszek, amp 0,2		amp
<i>Dawkowanie: 1mg/kg</i>		
APTUS ATTAPECTIN an TABI	3	tabl
Bunondol inj. 0,3mg/1ml	1	amp
BIOTYL 50 / INJ. 100ML	0,6	ML



ZALECENIA

- trzy razy dziennie 1 tabl. Attapectin
- Biotyl do ew entualnego odstaw ienia jutro
- Synergal 0,2 ml 1 x dziennie
- Bunondol 2 x dziennie po 0,15 ml na błony śluzow e
- Wit. B12 1ml 1 x dziennie , ADE+K 0,5ml 1xdz
- Omeprazol 1 mg/kg i.v. (podczas kroplów ki dożylniej)
- dieta Gastrointestinal Moderate Calorie
- Codzienna podaż :
 - *Zentoniil 200 1/2 tabletki 1 x dziennie
 - * Ursocam 1/8 tabletki 1 x dziennie
 - * Vetomune 1 kapsułka 1 x dziennie
 - * Bioprotect 1 kapsuła 1 x dziennie



Zarejestrow ał: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI

06/06/2019 16:13: WIZYTA



ZALECENIA

- pow rót do szpitala niedziela/poniedziałek
- trzy razy dziennie pół tabl. Attapectin
- synergal 50 mg dwa razy dziennie
- Bunondol 2 x dziennie po 0,15 ml na błony śluzow e
- dieta
- Codzienna podaż :
 - *Zentoniil 200 1/2 tabletki 1 x dziennie
 - * Ursocam 1/8 tabletki 1 x dziennie
 - * Vetomune 1 kapsułka 1 x dziennie
 - * fortiflora 1 x dziennie



Zarejestrow ał: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI

Podpis lekarza weterynarii

Wynik badania laboratoryjnego nr: 11497-05W

Data pobrania materiału: 29.05.2019 Data badania: 29.05.2019 Rodzaj próbki: krew EDTA, surowica

Właściciel: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI

Pacjent: Sylwek **Gatunek:** Kot **Rasa:** Europejska krótkowłosa **Płeć:** samiec **Wiek:** 10 lat

Lecznica: W108-1 ANIMAL CENTER

Lekarz:

VETLAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Aleja Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
tel/fax 22 841 43 18

Badanie	Wynik	Jedn.	Norma	
---------	-------	-------	-------	--

Badanie przesiewowe:

Morfologia (oznaczenie maszynowe)				
Erytrocyty	9,79	T/l	5,00-10,0	
Hematokryt	51,0	%	30,0-44,0	
Hemoglobina	17,9 (11,1)	g/dl (mmol/l)	9,00-15,0 (5,58-9,30)	
MCV	52,0	fl	40,0-55,0	
MCH	18,2	pg	13,0-17,0	
MCHC	35,1	g/dl	30,0-36,0	
Leukocyty	13,3	G/l	6,00-11,0	
Neutrofile %	82,1	%	60,0-78,0	
Neutrofile ilościowo	10,9	G/l	3,00-11,0	
Limfocyty %	13,9	%	15,0-38,0	
Limfocyty ilościowo	1,85	G/l	1,00-4,00	
Monocyty %	2,05	%	0,100-4,00	
Monocyty ilościowo	0,273	G/l	0,040-0,500	
Kwasochłonne %	1,67	%	0,100-6,00	
Kwasochłonne ilościowo	0,222	G/l	0,100-0,600	
Zasadochłonne %	0,230	%	0,100-1,00	
Zasadochłonne ilościowo	0,031	G/l	0,010-0,100	
Płytki krwi	69,7	G/l	180,0-550,0	

Uwagi

Postacie pałeczkowate stanowiły 1% wszystkich granulocytów obojętnochłonnych.
Liczba płytek krwi oznaczona maszynowo fałszywie zaniżona ze względu na obecność makrotrombocytów i zlepów.

Albuminy	31,9	g/l	26,0-46,0	
ALT (GPT)	494,6	U/l	1,00-91,0	
AP - fosfataza alkaliczna	79,7	U/l	1,00-140,0	
AST (GOT)	128,7	U/l	1,00-59,0	
Białko całkowite	86,5 (8,65)	g/l (g/dl)	57,0-94,0 (5,70-9,40)	
Bilirubina całkowita	9,30 (0,55)	μmol/l (mg/dl)	0,010-5,50 (0,001-0,324)	
Cholesterol	7,09 (273,74)	mmol/l (mg/dl)	1,80-6,50 (69,5-251,0)	
GLDH	5,70	U/l	0,100-6,00	
Kreatynina	97,0 (1,1)	μmol/l (mg/dl)	1,00-168,0 (0,011-1,90)	
Mocznik	3,79 (22,85)	mmol/l (mg/dl)	5,00-11,3 (30,2-68,1)	
Chlorki	112,8 (399,31)	mmol/l (mg/dl)	110,0-130,0 (389,4-460,2)	
Fosfor nieorganiczny	1,19 (3,69)	mmol/l (mg/dl)	0,800-1,90 (2,48-5,89)	
Potas	4,50 (17,6)	mmol/l (mg/dl)	3,00-4,80 (11,7-18,8)	
Sód	147,9 (340,17)	mmol/l (mg/dl)	145,0-158,0 (333,5-363,4)	

Wynik badania laboratoryjnego nr: 11497-05W

Data pobrania materiału: 29.05.2019 Data badania: 29.05.2019 Rodzaj próbki: krew EDTA, surowica

Właściciel: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI

Pacjent: Sylwek **Gatunek:** Kot **Rasa:** Europejska krótkowłosa **Płeć:** samiec **Wiek:** 10 lat

Lecznica: W108-1 ANIMAL CENTER

Lekarz:

Badanie	Wynik	Jedn.	Norma	
Wapń	2,25 (9)	mmol/l (mg/dl)	2,30-3,00 (9,20-12,0)	
Globuliny	54,6	g/l	19,0-66,0	
Stosunek albuminy/globuliny	0,584		0,500-1,10	
Glukoza				
Wynik	8,00 (144)	mmol/l (mg/dl)	3,05-6,10 (54,9-109,8)	
Lipaza (DGGR)	143,4	U/l	1,00-26,0	

Uwagi

Lekka ikteria w surowicy.