

## Zwierzę

### Rudy

Gatunek: Pies

Rasa: Mieszaniec

Płeć: samiec

Wiek: 4 lata i 2 miesiące

Oznakowanie:

Maść: rudy

## Właściciel

DO WIADOMOŚCI  
FUNDACJI VIVA!

Lekarz prowadzący: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

# Historia wizyt

25/02/2019 09:25: BADANIE

## OPIS WYWIADU

pies znaleziony, kuleje na prawą kończynę miedniczną

## OPIS BADANIA

rana na palcu prawej kończyny miedniczej, krwinki wokół prącia, znaczna ilość kleszczy

w morfologii obraz krwi bez zmian

złamanie otwarte paliczka, palec został amputowany - jest ryzyko że brzegi mogą się rozejść, gdyż rana była zainfekowana  
w badaniu palpacyjnym znaczna krepitacja prawego stawu kolanowego oraz stare zerwanie więzadła krzyżowego przedniego

Na rtg stare złamanie prawej kości strzałkowej, osteofity w stawie kolanowym

Zalecenia

- przez 3 najbliższe dni wizyty w lecznicy na zmiany opatrunków
- antybiotyk przez 7 dni
- leki p/łowe przez 7 dni
- kołnierz na 10 dni
- kontrolowanie czy Pies nie ma gorączki, kolor moczu - ryzyko choroby odkleszczowej
- do dalszych decyzji czy kolano będzie operowane

## ZABIEGI

RTG  
RTG KOLEJNE  
SZYCIE RANY  
MORFOLOGIA  
AA POBRANIE KRWI

## ZASTOSOWANE LEKI

LINCO-SPECTIN INJ	1,7	ML
Melovem 5g/ml 100 ml	0,4	ml
Propofol	4	ml
Vectra 3d 4-10 kg	1	szt
TORBUGESIC	0,1	ml
BIOKETAN 50ML	0,1	ml
Cepetor	0,1	ml
KOŁNIERZ 15 CM	1	Szt

Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

26/02/2019 21:22: BADANIE - KONTYNUACJA

Kontynuacja leczenia

## OPIS WYWIADU

## Historia wizyt

apetyt ma znaczny, oddawał mocz, ale nie oddawał kału

### OPIS BADANIA

rana sucha, bez wypływów, wciąż obrzęknięta, skóra wokół rany w stanie zapalnym  
jama brzuszna miękka, niebolesna

### ZABIEGI

A WIZTA KOLEJNA  
Opatrunek S

### ZASTOSOWANE LEKI

LINCO-SPECTIN INJ	1,7	ML
Melovem 5g/ml 100 ml	0,4	ml
OPATRUNEK ATRAUMAN 10X10	0,25	szt.

 Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

---

## 27/02/2019 19:59: BADANIE

### OPIS WYWIADU

czuje się bardzo dobrze, zaczyna opierać chorą kończynę

### OPIS BADANIA

niewielka ilość wysięku z rany,  
wizyta kontrolna w łąpiątek

### ZABIEGI

A WIZTA KOLEJNA  
Opatrunek S

### ZASTOSOWANE LEKI

LINCO-SPECTIN INJ	1,7	ML
Melovem 5g/ml 100 ml	0,4	ml
ZODON 88MG/120TABL	2	szt.

 Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

---

## 01/03/2019 18:13: BADANIE - KONTYNUACJA

Kontynuacja leczenia

### OPIS BADANIA

niewielka ilość ropy w ranie

### ZABIEGI

A WIZTA KOLEJNA  
Opatrunek S

### ZASTOSOWANE LEKI

LINCO-SPECTIN INJ	1,7	ML
Melovem 5g/ml 100 ml	0,4	ml

 Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

---

## 02/03/2019 10:44: BADANIE I PROFILAKTYKA - KONTYNUACJA


Kontynuacja leczenia

### OPIS PROFILAKTYKI

Odrobaczenie, Quantifen  
Następny zabieg: 01/09/2019

 ZABIEGI

A WIZTA KOLEJNA  
Opatrunek S

 ZASTOSOWANE LEKI


LINCO-SPECTIN INJ	1,7	ML
Melovem 5g/ml 100 ml	0,4	ml
Quantifen psy i koty	1	TABL.
ZODON 88MG/120TABL	1	szt.

 Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

---

04/03/2019 09:22: BADANIE - KONTYNUACJA

Kontynuacja leczenia

 OPIS WYWIADU


samopoczucie i apetyt bz

 OPIS BADANIA

rana z niewielką ilością ropy, zaczerwieniona, rozpułchniona

 ZABIEGI

A WIZTA KOLEJNA  
Opatrunek S

 ZASTOSOWANE LEKI

LINCO-SPECTIN INJ	1,7	ML
Melovem 5g/ml 100 ml	0,4	ml
ZODON 88MG/120TABL	1	szt.

 Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

---

06/03/2019 12:09: BADANIE - KONTYNUACJA


Kontynuacja leczenia

 OPIS WYWIADU

RANA BEZ ROPY, W DOLNEJ CZĘŚCI SZWY SIĘ ROZESZŁY, ZAŁOZONO OPATRUNEK Z ATRAUMANEM

 ZABIEGI

A WIZTA KOLEJNA  
Opatrunek S

 ZASTOSOWANE LEKI

LINCO-SPECTIN INJ	1,7	ML
Melovem 5g/ml 100 ml	0,4	ml
ZODON 88MG/120TABL	1	szt.

 Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!