



Centrum Zdrowia Małych Zwierząt "MULTIWET"

ul. Gagarina 5
KLINIKA CZYNNA CAŁĄ DOBĘ 7 DNI W TYGODNIU
00-753 Warszawa
Telefon: 22 841 40 22; 22 841 44 40;
E-mail: multiwet@op.pl

Bezpośrednia radiografia cyfrowa

Właściciel

Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt VIVA!

ul. Kawęczyńska 16 lok 39
03-772 Warszawa

Zwierzę

Pogryziony pies

Gatunek: pies
Rasa: Mieszaniec
Płeć: samiec
Wiek: 4 lata i 6 miesięcy
Oznakowanie:
Maść: czarna podpalana

Historia wizyt

27/01/2019 19:21: BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Wykonano badania diagnostyczne.

ZASTOSOWANE LEKI

Multiwet krew morfologia 1 szt

Zarejestrował: . MULTIWET

Idexx ProCyte DX

Parametr	Wartość	J.m.	Min	Max			
RBC	5,27	M/μL	(=)	5,65	8,87	-	
HCT	37,8	%	(=)	37,3	61,7	OK	
HGB	12,7	g/dl	(=)	13,1	20,5	-	
MCV	71,7	fL	(=)	61,6	73,5	OK	
MCH	24,1	pg	(=)	21,2	25,9	OK	
MCHC	33,6	g/dl	(=)	32	37,9	OK	
RDW%	15,6	%	(=)	13,6	21,7	OK	
RETIC%	0,4	%	(=)				
RETIC	23	K/ μ L					
WBC	1,59	K/μL	(=)	5,05	16,76	-	
NEU%	11,4	%	(=)				
MONO%	7,5	%	(=)				
EOS%	0,6	%	(=)				
BASO%	0	%	(=)				
Limfocyty	1,28	K/ μ L	(=)	1,05	5,1	OK	
Limfocyty%	80,5	%	(=)				
Monocyty	0,12	K/μL	(=)	0,16	1,12	-	
Eozynofile	0,01	K/μL	(=)	0,06	1,23	-	
Bazofile	0	K/ μ L	(=)	0	0,1	OK	
PLT (Trombocyty)	178	K/ μ L	(=)	148	484	OK	
MPV	11,1	fL	(=)	8,7	13,2	OK	
PDW	12,8	fL	(=)	9,1	19,4	OK	
PCT	0,2	%	(=)	0,14	0,46	OK	
NEU	0,18	K/μL	(=)	2,95	11,64	-	

27/01/2019 19:41: BADANIE



OPIS WYWIADU

Pies skierowany z innej lecznicy, zaatakowany przez innego psa.
Odma podskórna i opłucnej. Pies w stanie stabilnym, dostał Morphasol i Dexaven.

W momencie przyjęcia mierna duszność, pies świdrowany, poruysza się samodzielnie po gabinecie.
Wykonuje zdjęcia RTG, złamane żebro 7 po prawej stronie. Obecna odma opłucnej i podskrona.

Przyjmuje psa na zabieg i późniejszą hospitalizację.



ZABIEGI

RTG

RTG OPIS



Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

27/01/2019 19:45: BADANIE



OPIS WYWIADU

Torakotomia boczna prawostronna, między żebrem 7-8.
Przerwanie ciągłości tkanek między żebrem 7-8. Żebro 7 ułamane, przycinam końce żebra.
Płat środkowy prawego płuca poszarpany. Decyzja o lobulektomii. Podwiązano oskrzele i naczynia Dafilon 2-0.

Szybie klatki piersiowej szew przerywany Dafilon 2-0.
Szybie mięśni szew ciągły Safil 2-0
Szybie tk, podskórnej szew ciągły Safil 2-0.
Szybie skóry szew ciągły przekładany Dafilon 3-0.

Po zabiegu ściągnięto pozostałą odmę opłucnej.
Pacjent przekazany do szpitala na hospitalizację.



ZABIEGI

OPER. USUNIĘCIA PŁATA PŁUCA



ZASTOSOWANE LEKI

POLE OPERACYJNE średnie ok.90x80cm	3	szt
REKAWICE chirurgiczne	2	para
Skalpel	1	szt
Nici DAFILON 2/0 75 DS 30T	1	szt
Nici DAFILON 3/0 75 DS 30T	1	szt
Nici SAFIL 2/0 70 DS 24T	1	szt



Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

27/01/2019 20:01: BADANIE

OPIS WYWIADU

+fentanyl CRI podczas zabiegu, bolus 5mcg/kg.

Znieczulenie bez komplikacji.

Oddech za pomocą respiratora na czas otwarcia klatki piersiowej, Et CO2 40mmHg, sat.O2 97%, ciśnienie w normie, HR średnio 100/minutę.

Po zabiegu pacjent przekazany do szpitala, intensywna opieka.
Tlenoterapia, płynoterapia, antybiotyk iv, metadon 0,5mg/kg co 6h, kontrola ciśnienia krwi, temp i poziomu glukozy.
W badaniu morfologicznym krwi i Ht na granicy normy, silna leukopenia, jutro badanie kontrolne w raz z biochemią.

ZABIEGI

ZNIECZULENIE PACJENT W GASA IV

PREMEDYKACJA

 **ZASTOSOWANE LEKI**

Sol. 0,9% NaCl 250 ml	1	but
Wlew nik Color	1	
PODKŁAD HIGIENICZNY 60/90	2	szt
RURKA INTUBACYJNA Z MANKIETEM Sumi	1	szt
Sevoflurane (Baxter) farm	8	ml
Sposób podania: Wziew nie		
VENFLON 0,7 Color	1	szt
Dexdomitor	0,05	ml
Midanium 5mg/1ml nark	1	AMP
Propofol 1% 20ml farm	0,5	ml
Metacam inj.	0,15	1 ml
<i>Dawkowanie: 0,2 ml/ 5 kg m.c.</i>		
Pyralgivet inj.	0,3	ml
COMFORTAN 10 MG/ML narkotyki!	0,6	ml
Biotrakson 1g 1ml farm.	1,6	ML
VetaKetam 20ml narkotyki!	0,05	ml

 Zarejestrowała: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

Podpis lekarza weterynarii