



Przychodnia Weterynaryjna VETS  
Waldemar Wośko  
ul. Leśna 23  
05-805 Kanie  
Telefon: 22 622-55-22

## Karta informacyjna wizyty

### Właściciel

Do wiadomości Fundacji

### Zwierzę

#### Tofik

Gatunek: pies  
Rasa: Mieszaniec  
Płeć: samiec  
Wiek: 4 lata  
Oznakowanie:  
Maść: wilczasta

### Opis wizyt

#### 22/12/2015 11:21: Badanie

Opis wywiadu: Pies leczony od listopada z powodu ropnia prostaty. W ostatnim badaniu USG (15.12) ropień znacznie się powiększył, lekarz zasugerował chirurgiczne wycięcie ropnia. Od tamtej pory przyjmuje marbofloksacynę, właściciel zauważył poprawę stanu ogólnego psa (lepszy humor, łatwiejsze oddawanie moczu i kału).

#### **Opis badania:**

Temp. 39 st. C. W badaniu per rectum prostata powiększona, zwłaszcza prawy płat, tam wyczuwalna miękka struktura.

Pobrano krew kontrolnie przed zabiegiem. Pan wolałby zabieg po Świątach, do tej pory oczywiście kontynuacja antybiotyku + ewentualnie leki p-zapalne.

#### **Zabiegi**

KREW - profil podstawowy <85>  
POBRANIE KRWI NA PROFILE <40>  
A Wizyta

#### **Zastosowane leki:**

Biovetalgin 50% inj 100 ml 1 ml  
Zarejestrował: lek.wet. Urszula Ejlak

#### 23/12/2015 11:05: Badanie

Opis wywiadu: wyniki bardzo dobre, zabieg we wtorek, do tego czasu marbofloksacyna i rheumocan

#### **Zabiegi**

A Wizyta

#### **Zastosowane leki:**

RHEUMOCAM 2,5 MG/ 100 TAB 5 tab  
Zarejestrował: lek.wet. Iwona Szczepaniak

#### 29/12/2015 17:14: Badanie

Opis wywiadu: Temp 38

Waga 10kg

W badani klinicznym - prawidłowo --> jądra symetryczne prawidłowe, gruczoł krokowy nieznacznie powiększony niebolesny z dobrze wyczuwalną bruzdą międzypłatową i nieznacznie powiększonym prawym płatem. W ogólnej kondycji wysmienitej według oceny właściciela, bez poprzednich objawów. ostatni antybiotyk podany wczoraj w postaci tabl.

#### **Opis badania:**

W znieczuleniu ogólnym wykonano zabieg kastracji z cięcia przedmosznowego.

Założono podwiązki powrózków nasiennych: Safil 3-0, szwy zagłębione Safil 3-0 oraz szew śródskórny Safil 3-0 (nić wchłaniaalna)

Ponadto do kontroli przy okazji przy samym wędzidełku językowym na języku niewielkie owrzodzenie wielkości około 2-3 mm, nieregularnych kształtów.

#### **Zalecenia:**

DZIŚ: zwierzęciu zapewniamy spokojne, ciepłe miejsce, bez możliwości wskakiwania czy zeskakiwania z wysokości.

KARMIENIE: najwcześniej po 12 godzinach od zabiegu tj. rano, porcja znacznie zmniejszona.

DOSTĘP DO WODY: zapewniamy dopiero po upływie 6 godzin od zabiegu (małymi porcjami).

ANTYBIOTYKOTERAPIA: ogólnie Penicylin L.A + inj Marbocyl od jutra raz dziennie Marbocyl 20mg do podanie przez kolejne 6 dni (a tabl dziennie)

\* przy długotrwałej antybiotykoterapii sugeruje się stosowanie preparatów ochronnych na florę bakteryjną przewodu pokarmowego - pre-pro-biotyki np. Bioprotect (do kupienia w rejestracji) lub inne dostępne w aptece.

PRZECIWBÓLOWO: msc. zastosowano Bupivacainum + Metacam i.m. bez konieczności powtórzenia

OCHRONA RANY: ranę operacyjną należy zabezpieczyć przed ingerencją ze strony zwierzęcia oraz przed jej zamoczeniem czy zabrudzeniem. Zalecamy kołnierz ew. spodenki ochronne (dziecięce).

KONTROLNA WIZYTA: 11 stycznia w poniedziałek lub 12 stycznia wtorek (tj po około niecałych 2 tyg)

SZWY: wchłaniał do ewentualnego usunięcia na wizycie kontrolnej

INNE:

\* ew sugeruje się stosowanie zimnych okładów w przypadku obrzęków okolicy operowanej

\* w przypadku niepokojącego zachowania zwierzęcia konieczna wcześniejsza wizyta

--> po upływie około 3 tygodni sugeruje się wykonanie kontrolnego badania usg okolicy (najlepiej przez lekarza wykonującego badanie wcześniej)

#### **Zabiegi**

POLE CHIRURGICZNE

ZABIEG CHIRURGICZNY ŚR SKOMPL

#### **Zastosowane leki:**

Dexdomitor 0,1 ml

Butomidol 10ml 0,1 ml

VENFLON 0.8 (niebieski) 2 szt

Bioketan 10ml, 100mg.ml ketamina 0,4 ml

Scanofol 10 mg 2 ml

Bupivacainum 0.5% 0,2 ml

REKAWICZKI 1 szt.

NIC SAFIL 3-0 OBŁA 1 szt

NACL 0.9% ml 250ml 250 ml

WLEWNIK 1 szt

Marbocyl inj 0,2 ml

Penicillin L.A. 1 ml

Metacam inj 0,4 ml

MARBOCYL 20mg 6 tab

KOŁNIERZ 20cm 1 szt

Zarejestrował: lek.wet. spec. chirurg Ava Sawaszkiewicz

13/01/2016 12:41: Badanie

Opis wywiadu: usunięcie 1x węzłek po szwie stan dobry , b.o.

Zarejestrował: lek.wet. Grzegorz Stańczak



**LAB-WET**

Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne  
02-661 Warszawa ul. Wita Stwosza 30  
tel./fax 22 852-45-25 , Zlecenia 501-782-940  
e-mail: biuro@labwet.pl www.labwet.pl

do wiadomości Fundacji

Książęca Pogotowie Weterynaryjne  
"VETS"  
Książęca 3  
00-418 Warszawa

Nr mat. 75  
Nr kontr. 187  
Data: 2015-12-22



Jedn.kier:

Nr zlecenia: 9173107/15

Rasa zw.

Właściciel ŻYCHALAK ANDRZEJ

Gatunek: PIES

Adres:

Wiek zw.

Imię zw. TOFIK

Badanie	Wynik	Jedn.	min	max	norma
<b>Morfologia</b>					
Leukocyty	11,50	G/l	6,0	12,0	~
Erytrocyty	7,08	T/l	5,5	8,0	~
Hemoglobina	10,60	mmol/l	7,45	11,17	~
Hematokryt	0,49	l/l	0,37	0,55	~
MCV	70	fl	60	77	~
MCH	1,49	fmol	1,18	1,49	~
MCHC	21,3	mmol/l	19,8	22,3	~
RDW	15	%	14	19	~
Płytki krwi	210	G/l	200	580	~
MPV	8	fl	6	9	~
<b>Rozmaz manualny wg Schillinga:</b>					
Kwasochłonne	6	%	0	10	~
Palczkowate	4	%	0	3	H
Segmentowane	74	%	60	77	~
Limfocyty	14	%	12	30	~
Monocyty	2	%	0	10	~
<b>Obraz krwinek czerwonych:</b>					
	Bez zmian				
<b>Oznaczenia biochemiczne:</b>					
AspAT	16,0	U/l	1	45	~
AlAT	46,0	U/l	3	60	~
ALP	20,0	U/l	20	155	~
Glukoza	78,0	mg/dl	70	120	~
Kreatynina	1,0	mg/dl	0,8	1,7	~
Mocznik	31,0	mg/dl	20	45	~
Białko całkowite	68,0	g/l	55	75	~

Dokument elektroniczny nie wymaga podpisu i pieczętki

Podpis lekarza weterynarii